

# SIGNALISATION...

## BALISE PVC ORANGE FLUO

AVEC BANDES EN PEINTURE BLANCHE

| REF  | Taille | Poids en kg |
|------|--------|-------------|
| 6423 | 30 cm  | 0.530       |
| 6425 | 50 cm  | 1.300       |

Existe également avec bandes rétro réfléchissantes, haute intensité SCOTCHLITE, ainsi qu'en taille de 75 cm.



## BANDE DE SIGNALISATION BICOLORE ROUGE / BLANC

**REF 6315 (sans impressions)**  
50 mm x 100 m

**REF 6330 (avec impressions)**  
75 mm x 500 m



## BANDE DE SIGNALISATION ADHESIVE

| REF  | coloris                       | dimensions    |
|------|-------------------------------|---------------|
| 6388 | ROUGE / BLANC<br>NOIR / JAUNE | 50 mm x 100 m |

Vinyl très résistant pour délimiter des zones sur sols et murs.

## CHAINE PVC BICOLORE

| REF  | coloris                       | Ø en mm |
|------|-------------------------------|---------|
| 6408 | ROUGE / BLANC<br>NOIR / JAUNE | 8       |

Chaîne sans soudure traitée anti-UV


## FARDIER CYLINDRIQUE

**REF 6420**


Hauteur : 20 cm  
Avec une bande rétro réfléchissante



## GRILLAGE DE BALISAGE ORANGE




| REF  | dimensions |
|------|------------|
| 6380 | 1 m X 50 m |



Grillage de balisage à haute visibilité en Polyéthylène haute densité. Très résistant à la traction, traité anti-UV. Formule très économique de balisage et de protection des chantiers, carrières, parcours sportifs, parkings...

## POTEAU DE SUPPORT



| REF  | coloris                   | hauteur |
|------|---------------------------|---------|
| 6405 | Blanc ou<br>Blanc / rouge | 0.90 m  |

Ce poteau réalisé en matière plastique possède un pied en caoutchouc extrêmement stable. La partie supérieure est équipée de deux fixations pouvant recevoir une chaîne en PVC, afin de relier les poteaux entre eux.

## TRACEURS DE CHANTIER

Contenance : 492 ml.

Ne sèche pas une fois ouvert. Bouchon avec sécurité, coloris identique à celui de la peinture.

| REF  | coloris |
|------|---------|
| 6009 | Blanc   |
| 6010 | Rouge   |
| 6011 | Jaune   |
| 6012 | Vert    |
| 6013 | Orange  |
| 6014 | bleu    |
| 6015 | Noir    |

Ne contient ni plomb, ni tolvène, ni CFC



## LAMPES DE SIGNALISATION



### N° 1 ) REF 6428

Maxilampe à incandescence clignotante. Rotation possible du diffuseur à 360°.

Allumage et extinction automatique par cellule pour l'utilisation de nuit. Alimentation : 2 piles de 6 Volts

### N° 2 ) REF 6430

Microlampe clignotante pour petits chantiers.

Alimentation : 1 pile de 6 volts.

### N° 3 ) REF 6429

Piles pour Maxilampe et Microlampe.

1

2

3

# BARRIERES...

## BARRIERE POUR LA PROTECTION DES CHANTIERS

### REF 6383

Equipée de bandes rétroréfléchissantes  
et d'une plaque publicitaire.  
Réalisée en tube acier Ø 25 / 1.5 mm  
L x H 1500 x 1000 mm  
Finition : peinture rouge avec 6 réflectos.  
Poids : 7.2 kg



### BARRIERE EXTENSIBLE POUR REGARD

#### REF 6386

Couvrant jusqu'à 1 m<sup>2</sup> au sol.  
Finition : laquée rouge / blanc  
Poids : 11 kg



### BARRIERE EXTENSIBLE DROITE

#### REF 6385



Longueur maximum dépliée : 3000 mm.  
Finition : laquée rouge / blanc  
Poids : 8 kg



## BARRIERE METALLIQUE ECOBAR


Par sa conception originale, elle est reconnue comme étant la plus polyvalente

- Son poids est limité
- Elle peut se poser sur des dénivelés importants
- Accrochage universel
- Finition : galvanisée à chaud
- Modèle : A 13 barreaux lg 2000 mm  
B 17 barreaux lg 2524 mm



# ...SIGNALISATION

## PANNEAUX ET DISQUES SIGNALIQUES EN PVC



### PANNEAUX RECTANGULAIRES

REF 672

330 mm x 200 mm

### PANNEAUX CIRCULAIRES

REF 673

Ø 300 mm

## Point Info



**CODE DES COULEURS DE SECURITE POUR PANNEAUX :**  
Norme NF X 08-003

**ROUGE :** interdiction

**JAUNE :** attention, risque de danger

**VERT :** situation de sécurité. Dispositif de secours

**BLEU :** obligation. Information ou instruction

# ...CONTENEURS

## CONTENEURS A GRAVATS OUVRABLES



### REF 6600

Contient jusqu'à 1 tonne de déchets

Coefficient de rupture : 6

Dimensions : 900 x 900 x 800 mm

Ce conteneur se vide par le fond, par simple libération de 2 cordes.



## CONTENEURS A GRAVATS FONDS FERMES

| REF  | Charges en kg | Dimensions mm    |
|------|---------------|------------------|
| 6601 | 1500          | 1050 x 880 x 880 |
| 6603 | 1500          | 1200 x 880 x 880 |

## SACS EN POLYPROPYLENE AVEC OURLET

| REF  | Charges en kg | Dimensions mm |
|------|---------------|---------------|
| 6605 | 50 environ    | 600 x 1000    |
| 6606 | 50 environ    | 700 x 1050    |

## SACS BIG BAG SPECIAL AMIANTE 1000 KG

REF 6602

Dimensions : 930 x 930 x 1050 mm

*KITS AMIANTE voir page 62.*